



























































<p>D34105HF1 3.4 × 1.05 D34135HF1 3.4 × 1.35 彈片叉溝 (Terminal) 14.5m/m, 17.5m/m</p> 	<p>D38135DH1 3.8 × 1.35 半面叉溝 Half Side 21m/m</p> 
<p>D35105C1 3.5 × 1.05 D35135C1 3.5 × 1.35 一般式 General Type 20m/m</p> 	<p>D38105HF1 3.8 × 1.05 D38135HF1 3.8 × 1.35 鍍片式叉溝 Terminal 17m/m</p> 
<p>D35105CH1 3.5 × 1.05/20m/m D35135CH1 3.5 × 1.35, 18.5, 20m/m 一般式叉溝 Forked Type</p> 	<p>D38135HF2 3.8 × 1.35 小彈片式叉溝 Terminal Forked Type 18.3m/m</p> 
<p>D35135BH1 3.5 × 1.05 D型叉溝 (D Type 21/24m/m)</p> 	<p>D38135HF3 3.8 × 1.35 大彈片式叉溝 L Terminal Forked Type 18.3m/m</p> 
<p>D35105E1 3.5 × 1.05 D35135E1 3.5 × 1.35 魚尾式 (Fishtail Type 23m/m)</p> 	<p>D38105E1 3.8 × 1.05 D38135E1 3.8 × 1.35 魚尾式 Fishtail Type 24m/m</p> 
<p>D35135BHF(SP132BFH-1) 3.5 × 1.35 D型叉溝加鋼片 D Type Forked Terminal 17.4m/m</p> 	<p>D38105FW1 3.8 × 1.05 D38135FW1 3.8 × 1.35 彈片式鉚花 Terminal 14.2m/m</p> 
<p>D38105C1 3.8 × 1.05 D38135C1 3.8 × 1.35 一般式 General Type 20m/m</p> 	<p>D38105F1 3.8 × 1.05 D38135F1 3.8 × 1.35 彈片式 Terminal 17m/m</p> 
<p>D38105CH1 3.8 × 1.05 D38135CH1 3.8 × 1.35 一般式叉溝 Forked Type 20m/m</p> 	<p>D35135CH2 3.5 × 1.35 一般式特殊叉溝 Forked Type 20m/m</p> 

<p>D38135TH1(SP133H-1)  <math>3.8 \times 1.35</math>  雙叉子叉溝 17m/m</p> 	<p>D5015C1 <math>5.0 \times 1.5</math>  D5021C1 <math>5.0 \times 2.1</math>  D5025C1 <math>5.0 \times 2.5</math>  一般式  General Type (18/22.5m/m)</p> 
<p>D4017AHF1  <math>4.0 \times 1.7</math>  音叉式加彈片 0.4t  Tuning Terminal 21.5m/m</p> 	<p>D5015FW2  <math>5.0 \times 1.5</math>  彈片式  Terminal 20.2m/m</p> 
<p>D4017AH1(SP303AH)  <math>4.0 \times 1.7</math>  音叉式叉溝 0.4t/0.7t  (雙叉子叉溝 20/21.5m/m)</p> 	<p>D5015E1 <math>5.0 \times 1.5</math>  D5021E1 <math>5.0 \times 2.1</math>  D5025E1 <math>5.0 \times 2.5</math>  魚尾式  Fishtail Type 27.5m/m</p> 
<p>D4757AH1  <math>4.75 \times 1.7</math>  音叉式叉溝 0.7t  (Tuning Fork Type 19/20/21.5m/m)</p> 	<p>D5015FW1  <math>5.0 \times 1.5</math>  彈片式腳花  Terminal 16m/m</p> 
<p>D47517AEH1  <math>4.75 \times 1.7</math>  音叉魚尾式叉溝 0.7t  (Tuning Fishtail Type Fork 27m/m)</p> 	<p>D5510C1  <math>5.5 \times 1.0</math>  DC Plug 22m/m</p> 
<p>D47517AFH1  <math>4.75 \times 1.7</math>  音叉加銅片 0.7t  (Tuning Terminal 19/20m/m)</p> 	<p>D5510E1  <math>5.5 \times 1.0</math>  魚尾式  Fishtail Type 23m/m</p> 
<p>D47517B1  <math>4.75 \times 1.7</math>  D型  D Type 23m/m</p> 	
<p>D47517BF1  <math>4.75 \times 1.7</math>  D型彈片式  Terminal 23m/m</p> 	

<p>D5510FW1 5.5 × 1.0 彈片式鍍花 (Terminal 18/19/20m/m)</p> 	<p>D5515C2 5.5 × 1.5 18,20,21,22.5,24m/m D5521C2 5.5 × 2.1 18,20,21,22.5,24m/m,25.5m/m D5525C2 5.5 × 2.5 18,20,21,22.5,24m/m 一般式R型 (General Type)</p> 
<p>D5517AD1 5.5 × 1.7 音叉式半面 Tuning &amp; Half Side 21m/m</p> 	<p>D5521C3 5.5 × 2.1 一般式 General Type 24m/m</p> 
<p>D5521A1 5.5 × 2.1 20.5m/m D5525A1 5.5 × 2.5 23.5m/m 音叉式 (Tuning Type)</p> 	<p>D5515D1 5.5 × 1.5 D5521D1 5.5 × 2.1 D5525D1 5.5 × 2.5 半面R型 (Half Side) (22.5m/m長)</p> 
<p>D5521AD1 5.5 × 2.1 D5525AD1 5.5 × 2.5 音叉式半面 Tuning Fork &amp; Half Side 23.7m/m</p> 	<p>D5521D2 5.5 × 2.1 D5525D2 5.5 × 2.5 半面式 (Half Side) (24/30m/m長)</p> 
<p>D5521ADF 5.5 × 2.1 D5525ADF 5.5 × 2.5 音叉式半面加彈片 Tuning &amp; Half Side Terminal 24m/m</p> 	<p>D5515E1 5.5 × 1.5 27m/m D5521E1 5.5 × 2.1 27/30m/m D5525E1 5.5 × 2.5 27m/m 魚尾式 Fishtail Type</p> 
<p>D5521AH1 5.5 × 2.1 20.5m/m D5525AH1 5.5 × 2.5 23.5m/m 音叉式叉溝 Tuning Fork Type</p> 	<p>D5521E2 5.5 × 2.1 D5525E2 5.5 × 2.5 魚尾式絕緣套 1m/m Fishtail Type 26.5m/m</p> 
<p>D5515C1 5.5 × 1.5 18,20,21,22.5,24m/m D5521C1 5.5 × 2.1 18,20,21,22.5,24m/m D5525C1 5.5 × 2.5 18,20,21,22.5,24m/m 一般式平型 (General Type)</p> 	<p>D5521E3 5.5 × 2.1 D5525E3 5.5 × 2.5 魚尾式內隱藏型 Fishtail Type 27m/m</p> 
	<p>D5521F1 5.5 × 2.1 D5525F1 5.5 × 2.5 彈片式直型 (Terminal) (18/19/20m/m)</p> 


<p>D5515FW1 5.5 × 1.5  D5521FW1 5.5 × 2.1  D5525FW1 5.5 × 2.5  彈片式鍍花 R 型 (Terminal)  17m/m 長</p> 	<p>D5512FW5 5.5 × 1.2  D5515FW5 5.5 × 1.5  D5521FW5 5.5 × 2.1  D5525FW5 5.5 × 2.5  彈片式直型鍍花 (Terminal)  17m/m</p> 
<p>D5515FW3 5.5 × 1.5  D5521FW3 5.5 × 2.1  D5525FW3 5.5 × 2.5  彈片式鍍花平型 (Terminal)  (17/18/19m/m 長)</p> 	<p>D5521C4 5.5 × 2.1 18.5, 20.5, 22.5, 23m/m  D5525C4 5.5 × 2.5 18.5, 20.5, 21.5, 22.5, 23m/m  一般型內孔隱藏  0.5m/m</p> 
<p>D5525AF1  5.5 × 2.5  音叉彈片式 17.3m/m 長  (Tuning Fork &amp; Terminal)  17.3m/m</p> 	<p>D5521D3 5.5 × 2.1  D5525D3 5.5 × 2.5  半圓平型  Half Side 19.5, 20, 21, 22, 25m/m</p> 
<p>D5525AF2  5.5 × 2.5  音叉式大鍍片 17.3m/m 長  (Tuning Fork &amp; Terminal)  17.3m/m</p> 	<p>D5015FW3  5.0 × 1.5  彈片式外鍍 13.5m/m  Terminal Type 20.5m/m</p> 
<p>D5521CW1 5.5 × 2.1  D5525CW1 5.5 × 2.5  R 型 / 平型 / 鍍花  General Type 21.5m/m</p> 	<p>D5520FW1  5.5 × 1.97  彈片式  Terminal Type 20.2m/m</p> 
<p>D5531C1  5.5 × 3.1  一般式  General Type 22.5m/m</p> 	<p>D58521C1  1.5, 85 × 2.1  2.5, 85 × 2.5  一般式  General Type 22.5m/m</p> 
<p>D5515FW4  5.5 × 1.5  彈片式直型鍍花  (Terminal 19.4/21m/m)</p> 	

D23507BH2

2.35 × 0.7

D型前段無絶縁

D Type




D5525FH1

5.5 × 2.5

彈片叉溝鑲花

Terminal Fork Type 19m/m



D23507BHF1

2.35 × 0.7

○型叉溝加彈片

○ Type Fork & Terminal 15.85m/m




D5525F

5.5 × 2.5

彈片直型內縮 × 15m/m

Terminal 17m/m




D3511BHF1

3.5 × 1.1

D型叉溝加彈片

D Type Fork & Terminal 19m/m




D5525C2

5.5 × 2.5

一般內縮割半面

General & Halfside




D35135CH2

3.5 × 1.35 半面叉溝

3.5 × 1.35 半面

Half Fork 21m/m




D6221C1

6.2 × 2.1

組合式

Assembly 22.5m/m




D38135

3.8 × 1.35

內縮叉溝

Fork Type 21m/m




D6514C2

6.5 × 1.4

一般式

General Type 22.5m/m 25.5m/m



D5521C4 5.5 × 2.1

D5525C4 5.5 × 2.5

鎖牙式

Revolving 25.7m/m




D6530C2

6.5 × 3.0

一般式 × 11m/m

General Type 19m/m 23m/m



D552111 5.5 × 2.1

D552511 5.5 × 2.5

裝配式

Assembly 9/9.5/12.5/14m/m

















D6530A1

6.5 × 3.0

音叉式

Tuning Fork Type 23m/m




<p>AS35K1 3.5 立體裝配式 (音箱插頭) 3.5 Stereo Plug Assembly</p> 	<p>AP233 天綫插頭</p> 
<p>F750011 3.5 四極插頭 4SR 頭 3.5 4connector High grade 38.5m/m</p> 	<p>AP234 天綫插座</p> 
<p>B101 3.5 香蕉插頭 3.5 Banana Plug</p> 	<p>AP235 影音插座</p> 
<p>B102 香蕉插頭 Banana Plug</p> 	<p>T6301 6.3 通訊插頭裝配式 6.3 Stereo Plug Assembly 電木殼 (Bakelite Shell)</p> 
<p>B103 香蕉插頭鎖方式 Banana Plug Revolve</p> 	<p>T4402 4.4 通訊插頭裝配式 4.4 Stereo Plug Assembly 電木殼 (Metal Shell)</p> 
<p>B104 香蕉插頭加長型 Banana Plug</p> 	<p>AP235 2 PIN 充電器</p> 
	<p>AP236 4 PIN 充電器</p> 

S2545V2

2.5 立體插頭

ø 4.5m/m 邊

2.5 Stereo Plug 22m/m



D5510C2

5.5 × 10

一般實心式

DC Plug 23m/m




D3011BHF2

3.0 × 1.1

D 型叉溝加彈片


D Type Terminal 20.5m/m



D55197C1

5.5 × 1.97

一般式 21m/m




D35135D1

3.5 × 1.35

一般半面

General Type Half Side 20m/m




D5521C6 5.5 × 2.1

D5525C6 5.5 × 2.5

一般式剖半面

General Type 18/20/22.5m/m




D35135C2

3.5 × 1.35

一般隱藏式內縮 0.5m/m

General Type 20.5m/m




D5521C7

5.5 × 2.1

一般隱藏式內縮 1.0m/m

General Type 24m/m




D35135C3

3.5 × 1.35

一般式剖半面

General Type 20m/m




D5521F5

5.5 × 2.1

彈片隱藏式內縮 0.5m/m

Terminal Type 20m/m




D35135H1

3.5 × 1.35 叉溝

一般隱藏式內縮 0.5m/m

General Type 20.5m/m




D5521DH1

5.5 × 2.1

半面叉溝

Half Side 22m/m




D50197C1

5.0 × 1.97

一般式

General Type 21m/m


















D5021C4
















5.0 × 2.1

一般隱藏式內縮 1.5m/m

General Type 23m/m



<p>DJ4017C1 4.0 × 1.7DC 母座 DC Jack 16.5m/m</p> 	<p>MM6335I2 6.3 單音插頭 → 3.5 單音插座 6.3 Mono Plug → 3.5 Mono Jack 塑膠滾花一般型、改良型</p> 
<p>DJ30105 3.0 × 1.05 DC 機板母座 DC Jack</p> 	<p>MM6335K1 6.3 單音插頭 → 3.5 單音插座 6.3 Mono Plug → 3.5 Mono Jack 一般新母子鍍銀 / 鍍金 改良型新母子</p> 
<p>SJ3560K1 3.5 立體插座 (成型用H型) 3.5 Stereo Jack (φ6, φ7, φ8, φ10m/m)</p> 	<p>MM6335K2 6.3 單音插頭 → 3.5 單音插座 6.3 Mono Plug → 3.5 Mono Jack 短隱藏鍍銀 / 鍍金</p> 
<p>SJ3560K2 3.5 立體插座 (成型用I型) 鎖牙式 3.5 Stereo Jack Revolving</p> 	<p>MM6335K3 6.3 單音插頭 → 3.5 單音插座 6.3 Mono Plug → 3.5 Mono Jack 金屬滾花外殼</p> 
<p>SJ5213K1 3.5.2 立體母座 3.5.2 Stereo Jack 44/45m/m</p> 	<p>SS6335K7 6.3 立體插頭 → 3.5 立體插座 6.3 Stereo Plug → 3.5 Stereo Jack 金屬殼長隱藏式改良型 Metal shell(Hide)</p> 
<p>SS3563KX1 3.5 立體插頭 → 6.3 立體插座 3.5 Stereo Plug → 6.3 Stereo Jack 金屬圓型 Metal Round Type</p> 	<p>API74-2 3.5 立體母座 → 2 × 3.5 單音插頭 3.5 Stereo Jack → 2 × 3.5 Mono Plug</p> 
<p>MM3563K1 3.5 單音插頭 → 6.3 單音插座 3.5 Mono Plug → 6.3 Mono Jack 金屬圓形 Metal Round Type</p> 	
<p>MM3563X2 3.5 單音插頭 → 6.3 單音插座 3.5 Mono Plug → 6.3 Mono Jack 塑膠圓形加彈簧</p> 	

<p>M6300C1 6.3 單音插頭 90° 型 6.2R 頭 6.3 Mono Plug L Type 41m/m</p> 	<p>D23507BH1(SP305BH) 2.35 × 0.7 D 型叉溝 (黃 / 綠 / 黑色) D Type 19.3m/m</p> 
<p>M6300C2(SP127A) 6.3 單音插頭 90° 型 / 加長型 6.3 Mono Plug L Type 41.5m/m 50.5m/m</p> 	<p>D3011BH1(SP130B) 3.0 × 1.1 D 型叉溝 D Type 18.5m/m</p> 
<p>M6300E1 6.3 單音插頭 直型魚尾式 6.3 Mono Plug Fishtail Type 48.2m/m</p> 	<p>D3011BHF1 3.0 × 1.1 D 型叉溝加彈片 D Type Terminal 18.5m/m</p> 
<p>M6300E2 6.3 單音插頭 6.2R 頭直型 魚尾式 6.3 Mono Plug Fishtail Type 47.7m/m</p> 	<p>D3011U1 3.0 × 1.1 溝式 General Type 11.2m/m</p> 
<p>M6300V1(SP127C) 6.3 單音插頭 剪尾式 6.3 Mono Plug 46m/m</p> 	<p>D34135BH1(SP131BH) 3.4 × 1.35 D 型叉溝 D Type 1.L 型 (L Type) 2. 加長型 Lengthened Type 3. 特長型 Extra Length Type 19m/m</p> 
<p>M6310F(SP127F) 6.3 單音插頭裝配式 (本體) 6.3 Mono Plug Assembly Terminal</p> 	<p>D34135DH1 3.4 × 1.35 一般式 (General Type) 16/18m/m</p> 
<p>M3500D3 3.5 單音插頭 圓頭型 3.5 Mono Plug Top Round Type 24m/m</p> 	<p>D34135C1 3.4 × 1.35 半面叉溝 (Half Side 16.5m/m)</p> 
<p>M3560E4 3.5 單音插頭 φ6m/m 邊圓頭型 3.5 Mono Plug Top Round Type 26.5m/m</p> 	<p>D34135CH1 3.4 × 1.35 一般式叉溝 General Type 21m/m</p> 